



ATTR-CM

RODE VLAGGEN HERKENNINGSKAART

ZIET U ÉÉN OF MEER VAN DEZE SYMPTOMEN BIJ >60 JAAR?

CARDIALE SYMPTOMEN

- LVH (≥ 12 mm man/ ≥ 11 mm vrouw)
- HFpEF of HF ongeacht EF
- Disproportioneel verhoogd NT-proBNP
- Geleidingsstoornissen/pacemakerbehoefte
- Ernstige aortaklepstenose

EXTRACARDIALE RODE VLAGGEN

- Bilateraal carpaaltunnelsyndroom
- Lumbale stenose
- Niet-traumatische peesrupturen
- Onverklaarde perifere neuropathie
- Autonome dysfunctie

DENK AAN ATTR-CM

STAP 1

SLUIT AL-AMYLOÏDOSE UIT

- Serum free light chain assay
- Serum & urine immunofixatie

STAP 2

BEVESTIG ATTR-CM

- ^{99m}Tc -DPD/PYP-scintigrafie met SPECT

INDIEN BEVESTIGD:

- Voer genetische tests uit
- Start specifieke behandeling of verwijst

ACT FAST. VROEGE HERKENNING KAN PROGRESSIE VERTRAGEN.

DRIE PATIËNTEN DIE U NIET MAG MISSEN

PROFIEL

1

De HFpEF-patiënt	Vraag	Actie
→ 72 jaar → HFpEF → Disproportioneel verhoogd NT-proBNP → Voorgeschiedenis van bilateraal carpaal-tunnelsyndroom	Is dit typische HFpEF?	Sluit AL uit Overweeg scintigrafie

PROFIEL

2

De LVH-patiënt	Vraag	Actie
→ 68 jaar → Linkerventrikelwanddikte 16 mm → Geen significante hypertensie → Geleidingsstoornis	Past dit bij hypertensieve LVH?	Overweeg screening op ATTR-CM

PROFIEL

3

De patiënt met aortaklepstenose	Vraag	Actie
→ 78 jaar → Ernstige aortaklepstenose → Voorgeschiedenis van lumbale stenose → Pacemaker	Kan er onderliggende amyloïdose zijn?	Screen systematisch

EÉN SIGNAAL KAN TOEVAL ZIJN.
MEERDERE SIGNALEN VERTELLEN EEN VERHAAL.
ZIET U HET ECHT?

ACT FAST